



DÉCLARATION DE PERFORMANCE

CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION DES PRODUITS DE CONSTRUCTION N° 305/2011

N. 95

1. Code d'identification unique du produit-type : MZ 80

2. Modèle et/ou n. de série (Art. 11-4) : MZ 60 - MZ 70 - MZ 80

Utilisation prévue du produit conformément aux **Cuisson des aliments** 3. spécification techniques harmonisées Chauffage domestique

correspondantes 4. Nom et marche déposée du fabricant (Art.11-5) : Rizzoli S.r.l.

5. Nom et adresse du mandataire

Système d'évaluation et contrôle de la 6. : System 3

constance de performance (Annex 5)

ACTECO s.r.l. - (N.B. 1880) 7. Laboratoire notifié : I-33084 Cordenons (PN)

Via Amman. 41 : 1880-CPR-041-15 Numéro du rapport d'essai

8. Performance déclarée

Spécifications techniques harmonisées : EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007

Caractéristiques essentielles Performance

Résistance au feu : A1

Distance minimum en mm: Distance de sécurité aux matériaux : arrière = 250, côté = 8, sol = 0,

combustibles plafond = 600, avant = 800

Risque de fuite de combustibile : Conforme Émission des produits de combustion : CO [0,07 %] Température de surface : Conforme Sécurité électrique : Conforme Facilité d'accès et nettoyage : Conforme Pression maximale de service : -- bar

: T [191,4 °C] Température des funée

: NPD Résistance mécanique Puissance nominale 8,0 kW Puissance rendeu à l'ambient : 8,0 kW Puissance rendeu àl'eau -- kW

: n [80,2 %] Rendement

La performance du produit citée aux points 1 et 2 est conforme à la performance déclarée au point 8.

La présente déclaration de performance est délivrée sous la responsabilité exclusive du fabricant cité au point 4.

Trodena n.P.N., 16 Novembre 2015



